

DISPENSERS WITH AN EDGE

**EDGE**

DISPENSERS

## CHI SIAMO:

**CONTACT SC** nasce nel 2009 con la Mission di essere un punto di riferimento per Produttori Nazionali ed Internazionali nel settore del Cleaning e dell'Igiene Professionale che desiderano assistenza per affrontare a 360 gradi il mercato Italiano. I Consulenti **CONTACT SC** sono presenti in tutte le aree d'Italia e hanno significative esperienze in questo settore di Business.





**E**ASY-TO-USE

**D**ESIGN

**G**UARANTEED QUALITY

**E**NVIRONMENTALLY RESPONSIBLE

### EASY-TO-USE

Questa nuova linea di dispenser è stata creata per offrire una **perfetta esperienza di pulizia** ad ogni utilizzo. Il design funzionale si adatta ad ogni tipologia di bagno e garantisce all'utilizzatore una nuova visione dell'ambiente. Grazie alla particolare forma dei nostri prodotti sarà ancora più semplice mantenerli puliti. Tutti i dispenser rendono più semplice e rapida la manutenzione, grazie al **lato trasparente** che permette di verificare, in qualsiasi momento la quantità di sapone o carta all'interno, riducendo così il tempo di lavoro del vostro staff.

### DESIGN

L'attraente, armonioso e moderno look dei dispensers EDGE è in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. E' possibile scegliere tra il **clean white** o il **modern black**. Grazie all'ampia gamma, scegliere il giusto distributore non è mai stato così semplice. Tutti i dispenser sono stati realizzati in modo da durare nel tempo e garantire la massima affidabilità.

### GUARANTEED QUALITY

Grazie all'attenzione incentrata sulla qualità dei prodotti possiamo soddisfare le esigenze di qualsiasi struttura.

Abbiamo fissato i più alti standard in termini di servizio al cliente. Durante il processo di produzione sono stati utilizzati solo materiali di prima qualità. Questo ci permette di garantire ai nostri clienti dispenser affidabili e duraturi nel tempo.

### ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE

Insieme ai nostri clienti e partner, contribuiamo alla salvaguardia dell'ambiente. Abbiamo dedicato il nostro tempo alla ricerca di prodotti etici, efficienti, rispettosi dell'ambiente e cerchiamo di utilizzare solamente materiali derivati da materiale certificato. Anche i nostri clienti sono impegnati ad evitare sprechi inutili in salvaguardia dell'ambiente e i nostri dispenser sono studiati per un utilizzo intelligente di carta e sapone. I dispenser EDGE sono prodotti con materiali riciclati.



# INDEX



## EDGE TRATTAMENTO ARIA..... 6

- ▼ AIR FLOW DISPENSER
- ▼ AIR SOLID DISPENSER




## EDGE CURA DELLE MANI..... 8

- ▼ DISPENSER SCHIUMA
- ▼ RICARICHE DI SAPONE A SCHIUMA



## EDGE CARTA PER LE MANI..... 9

- ▼ ASCIUGAMANO AD ARIA
- ▼ DISPENSER AUTOCUT COMPATTO
- ▼ DISPENSER AD ESTRAZIONE CENTRALE
- ▼ DISPENSER MINI DI CARTA ASCIUGAMANI - CZ
- ▼ DISPENSER MAXI DI CARTA ASCIUGAMANI - CZ



## EDGE CARTA IGIENICA..... 12

- ▼ DISPENSER TWIN COMPACT
- ▼ DISPENSER TWIN CORELESS
- ▼ DISPENSER TWIN TUBE
- ▼ DISPENSER MINI JUMBO



## EDGE CURA DELLE SUPERFICI ..... 14

- ▼ DISPENSER PER PULIZIA ASSE WC
- ▼ DISPENSER SANITIZZANTE WC
- ▼ SPAZZOLINO PER WC



## EDGE LINEA RIFIUTI ..... 16

- ▼ CESTINO RIFIUTI IGIENICI DA 6,5 E 13 LT
- ▼ BIDONE RIFIUTI 23 LT
- ▼ PORTA SACCHETTI IGIENICI

## PRODOTTI A COMPLEMENTAMENTO DI GAMMA..... 18

- ▼ AIR 30 - AIR CONCEPT
- ▼ URINAL SCREEN ANTI SCHIZZO "SCUDO"
- ▼ TOILET CLIP
- ▼ TOWER AIR
- ▼ DIAMOND AIR
- ▼ BIO-BLOCK ENZIMATICO
- ▼ TAPPETO

# AIR FLOW DISPENSER



clean white | modern black



E101101



E101102

## CARATTERISTICHE

- ▼ **PRODOTTO CAPTIVE**  
Possono essere utilizzati solamente gli Air Flow Refills.
- ▼ **PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE**  
Consente la scelta del numero di refill utilizzabili in un anno, orario di inizio e fine erogazione, selezione dei giorni di funzionamento ed opzione weekend.
- ▼ **TASTO RAPIDO**  
Configurazione rapida per 30/45/60 giorni , 24 ore, 7 giorni.
- ▼ **TASTO RESET AUTOMATICO BREVETTATO**  
Il dispenser si resetta da solo quando viene cambiato il refill.
- ▼ **CHIP INTELLIGENTE**  
Calcolo automatico della durata dei refill.



## RICARICHE

### 12 x 80 ML AEROSOL

|                |         |
|----------------|---------|
| Mango          | E101261 |
| Lavanda        | E101262 |
| Mela           | E101263 |
| Mix di Profumi | E101290 |

## SPECIFICHE TECNICHE

### AIR FLOW DISPENSER

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 189 x 95 x 65 mm       |
| Funzionamento          | 2 x batterie di tipo C |
| Copertura              | 120 m <sup>3</sup>     |

6



# AIR SOLID DISPENSER



clean white | modern black



E102101



E102102

## CARATTERISTICHE

- ▼ **PRODOTTO CAPTIVE**  
Possono essere utilizzati solamente gli Air Solid Refills.
- ▼ **60 GIORNI DI PROFUMO**  
La capsula di ceramica è imbevuta di una speciale fragranza che va ad aumentare l'efficacia del nucleo di profumo interno.
- ▼ **NO COV**  
I refills air solid sono privi di qualsiasi solvente, repellente.
- ▼ **CARBON FOOTPRINT**  
Il air solid è stato premiato dal Carbon Footprint per il suo design, l'impatto ambientale e la sua biodegradabilità.



## RICARICHE

### 12 x AIR SOLID REFILL

|                |         |
|----------------|---------|
| Mango          | E102201 |
| Menta          | E102202 |
| Oceano         | E102203 |
| Mix di Profumi | E102290 |

## SPECIFICHE TECNICHE

### AIR SOLID DISPENSER

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 138 x 57 x 62 mm   |
| Funzionamento          | Con flusso d'aria  |
| Copertura              | 170 m <sup>3</sup> |



7



# DISPENSER SAPONE A SCHIUMA



clean white | modern black



E201101



E201102

## CARATTERISTICHE

- ▼ **PRODOTTO CAPTIVE**  
Possono essere utilizzate solo le ricariche di schiuma EDGE.
- ▼ **BASSO COSTO IN USO**  
Fino a 2500 lavaggi.
- ▼ **IGIENE AL TOP**  
Il design del dispenser evita che rimangano residui di sapone su di esso. Ogni refill utilizza un nuovo gruppo pompa.
- ▼ **STANDARD HACCP**  
La ricarica non contiene sostanze dannose.

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER SAPONE A SCHIUMA

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 263 x 119 x 104 mm |
| Funzionamento          | Manuale            |
| Volume                 | 1 lt cartuccia     |

## RICARICHE

### 4 x 1 LT CARTUCCIA

Ricarica di E201201  
sapone a schiuma Luxury



8

# DISPENSER SAPONE A RABBOCCO



clean white | modern black



E202101



E202102

## CARATTERISTICHE

- ▼ **BASSO COSTO IN USO**  
Fino a 2250 lavaggi.
- ▼ **GRUPPO POMPA SOSTITUIBILE**  
Grazie al gruppo pompa sostituibile il dispenser avrà una vita ancora più lunga.
- ▼ **FACILE DA RICARICARE**  
Basta aprire il coperchio posto sul serbatoio per rabboccare il sapone.

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER DI SAPONE A SCHIUMA A RABBOCCO

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 227 x 134 x 104 mm             |
| Funzionamento          | Manuale                        |
| Volume                 | 900 ml cartuccia a riempimento |

## RICARICHE

### 4 x 5 LT

Ricarica di E202201  
Sapone a Schiuma in tanica



### 4 x 5 LT

Ricarica di E202202  
Sapone Liquido in tanica



### 4 x 5 LT

Ricarica E202203  
Doccia e Shampoo in tanica





# ASCIUGAMANO AD ARIA



clean white | modern black



AIR  
POWER

E306101



AIR  
POWER

E306102



AIR  
POWER F1

E306111



AIR  
POWER F1

E306112

## CARATTERISTICHE

- ▼ **VELOCITA'** [ AIR POWER F1 ]  
Solamente 6 secondi per avere le mani asciutte.
- ▼ **ANTI SPRUZZO** [ AIR POWER ]  
Grazie ai suoi 300 microfori la distribuzione dell'aria avviene in modo uniforme evitando che l'acqua vada al di fuori dell'apparecchio.
- ▼ **IGIENE AL TOP**  
Sistema microban che combatte la proliferazione dei batteri.
- ▼ **TRENDY**  
Disponibile in diversi colori accattivanti per dare un tocco originale al tuo bagno.

## SPECIFICHE TECNICHE

### ASCIUGAMANO AD ARIA

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 617 x 300 x 195 mm |
| Peso                   | 9.55 kg            |
| Funzionamento          | 230 volt           |
| Potenza                | 1760 watt          |

## ACCESSORI

### AIR-SCREEN

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Air-Screen Mango  | E104204 |
| Air-Screen Oceano | E104206 |



# DISPENSER AUTOCUT COMPATTO




clean white | modern black



E301101



E301102



## CARATTERISTICHE

- ▼ **SILENZIOSO**  
Più silenzioso dei tradizionali dispenser a taglio automatico.
- ▼ **AFFIDABILITA'**  
Funzionamento senza batterie con sistema "one-at-a-time" che rilascia un solo strappo di carta alla volta.
- ▼ **BASSA FORZA DI TRAZIONE**  
Sono necessari solo 0,45 kgf per avere il proprio asciugamano.
- ▼ **MANOPOLA EXTRA PER RIAVVOLGERE**
- ▼ **UTILIZZO DI CARTA RAZIONALE**  
Con il sistema di strappo "one-at-a-time" si incoraggia l'utilizzatore ad un minor uso di carta, tutto a beneficio dell'ambiente.

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER AUTOCUT COMPATTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Dimensioni (H x L x P)</b> | 330 x 314 x 204 mm  |
| <b>Funzionamento</b>          | Manuale   |
| <b>Carta utilizzabile</b>     | Max Ø 195mm<br>Larghezza rotolo da 190mm a 210 mm<br>Diametro minimo ø 37 mm<br>Lunghezza servizio 230 mm |

10


# DISPENSER AD ESTRAZIONE CENTRALE



clean white |



E303101



## CARATTERISTICHE

- ▼ **SISTEMA DI CHIUSURA A CHIAVE**  
Una sola chiave per aprire tutti i dispenser della linea EDGE. Il dispenser ad estrazione centrale può essere facilmente convertito con apertura a manopola senza utilizzo di chiave.
- ▼ **IMBUTO A TENSIONE REGOLABILE**  
Possibilità di variare la resistenza dell'imbuto per adattarsi ai vari tipi di carta.
- ▼ **RESISTENTE AD ACQUA E POLVERE**  
Il dispenser è progettato in modo da salvaguardare la carta da eventuali schizzi di acqua.
- ▼ **PRATICO**  
Grazie al lato trasparente è possibile controllare in qualsiasi momento lo stato della carta all'interno.

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER AD ESTRAZIONE CENTRALE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Dimensioni (H x L x P)</b> | 310 x 250 x 253 mm                        |
| <b>Funzionamento</b>          | Manuale                                   |
| <b>Carta utilizzabile</b>     | Max ø 210 mm<br>Altezza max rotolo 230 mm |

# DISPENSER MINI E MAXI PER ASCIUGAMANI A C-V-Z



clean white | modern black



E302101



E302102



E302111



E302112

## CARATTERISTICHE

### ▼ DUE FORMATI

Il dispenser asciugamani intercalato mini per i piccoli bagni.

Il dispenser asciugamani intercalato maxi per i bagni con più afflusso.

### ▼ FUNZIONAMENTO ONE-AT-A-TIME


Il particolare disegno di questo dispenser impedisce che l'eventuale sovraccarico di asciugamani causi la caduta a terra della carta e/o la dispensa tura di più fogli assieme. Si evitano così gli sprechi, tutto a beneficio dell'ambiente.

### ▼ DISPENSER UNIVERSALE

Funzionamento con asciugamani di tipo c-v-z.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                               | MINI                                  | MAXI                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dimensioni (H x L x P)</b> | 292 x 298 x 156 mm                    | 475 x 298 x 159 mm                    |
| <b>Funzionamento</b>          | Manuale                               | Manuale                               |
| <b>Carta Utilizzabile</b>     | 2 pacchi di asciugamani piegati a C-Z | 3 pacchi di asciugamani piegati a C-Z |



## DISPENSER DOPPIO ROTOLO




clean white | modern black



E401101



E401102



### CARATTERISTICHE

- ▼ **ALTA CAPACITA'**  
Il dispenser contiene fino a due rotoli di carta igienica tradizionali o compatti.
- ▼ **SISTEMA NO STOP**  
Disponibilità continua di carta igienica grazie al pannello scorrevole.
- ▼ **PREVENZIONE RIFIUTI**  
Il pannello scorrevole impedisce lo spreco di carta a fine rotolo.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### DISPENSER TWIN COMPACT

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Dimensioni (H x L x P)</b> | 210 x 324 x 146 mm                            |
| <b>Funzionamento</b>          | Manuale                                       |
| <b>Carta utilizzabile</b>     | Carta ø 114-140 mm<br>Diametro minimo ø 38 mm |

## DISPENSER DOPPIO ROTOLO SENZA ANIMA




clean white | modern black



E402101



E402102



### CARATTERISTICHE

- ▼ **ALTA CAPACITA'**  
Il dispenser contiene fino a due rotoli.
- ▼ **SISTEMA NO STOP**  
Disponibilità continua di carta igienica grazie al pannello scorrevole.
- ▼ **SISTEMA CAPTIVE**  
Il rotolo è senza anima.
- ▼ **NESSUN RIFIUTO**  
Senza anima non rimane nulla del rotolo utilizzato.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### DISPENSER TWIN CORELESS

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dimensioni (H x L x P)</b> | 210 x 324 x 146 mm                   |
| <b>Funzionamento</b>          | Manuale                              |
| <b>Carta Utilizzabile</b>     | Diametro ø 114-140 mm<br>Senza anima |

# TWIN TUBE DISPENSER




clean white | modern black



E403101



E403102



## CARATTERISTICHE

- ▼ **ALTA CAPACITA'**  
Il dispenser contiene 2 rotoli di carta igienica.
- ▼ **SISTEMA NO STOP**  
Continuità di carta, il sistema top roll automatico fa scendere il rotolo nel momento in cui finisce il precedente.
- ▼ **FRIZIONE DI DEVOLGIMENTO**  
Impedisce al rotolo di girare a vuoto e previene gli sprechi.
- ▼ **SISTEMA CAPTIVE**  
Ogni rotolo ha appositi inserti in plastica per adattarsi al dispenser .

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER TWIN TUBE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Dimensioni (HxLxP)</b> | 270 x 150 x 165 mm  |
| <b>Funzionamento</b>      | Manuale   |
| <b>Carta Utilizzabile</b> | Diametro $\varnothing$ 114-140 mm<br>Anima con inserto in plastica removibile |

# MINI JUMBO DISPENSER




clean white | modern black



E404101



E404102



## CARATTERISTICHE

- ▼ **MULTI DIREZIONALE**  
La carta può essere strappata da entrambi i lati del dispenser.

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER MINI JUMBO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Dimensioni (H x L x P)</b> | 305 x 260 x 143 mm   |
| <b>Funzionamento</b>          | Manuale  |
| <b>Carta Utilizzabile</b>     | Diametro massimo $\varnothing$ 228 mm<br>Diametro minimo anima $\varnothing$ 60 mm |

# DISPENSER PER ASSE WC



clean white | modern black



E501101



E501102

## CARATTERISTICHE

- ▼ **PRODOTTO CAPTIVE**  
Possono essere utilizzate solo le ricariche Toilet Seat Cleaner EDGE.
- ▼ **BASSO COSTO IN USO**  
Fino a 2500 utilizzi.
- ▼ **IGIENE MIGLIORATA**  
Il design arrotondato evita che rimangano residui di prodotto sul dispenser. Ogni refill utilizza un nuovo gruppo pompa.

## SPECIFICHE TECNICHE

### TOILET SEAT CLEANER DISPENSER

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 263 x 119 x 104 mm |
| Funzionamento          | Manuale            |
| Ricarica               | Cartuccia da 1 lt  |

## RICARICHE

### CARTONE DA 4 REFILLS

Sapone Spray per asse wc  
E501201



# DISPENSER SANITIZER



clean white | modern black



E502101



E502102

## CARATTERISTICHE

- ▼ **DOPPIA FUNZIONE**  
Oltre a pulire il wc e/o l'orinatoio rilascia un piacevole profumo nel bagno.
- ▼ **SISTEMA DI CONTROLLO**  
Il dispenser emette un segnale acustico quando stanno finendo le batterie e quando finisce il refill.
- ▼ **VENTOLA ADDIZIONALE**  
Per una miglior distribuzione di profumo nell'ambiente.
- ▼ **PROGRAMMABILE**  
30/60/90 giorni.
- ▼ **BASSO COSTO IN USO**  
Fino a 3000 dosi

## SPECIFICHE TECNICHE

### DISPENSER SANITIZZANTE WC

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 231 x 106 x 137 mm           |
| Funzionamento          | Automatico con 2 pile tipo D |
| Ricarica               | Cartuccia da 610 ml          |

## RICARICHE

### 6 x 610 ML CARTUCCIA

|               |         |
|---------------|---------|
| Mix di frutta | E502201 |
| Agrumi        | E502202 |
| Arancia       | E502203 |
| Inspiration   |         |



# SCOPINO WC



clean white | modern black



E503101



E503102

## CARATTERISTICHE

### ▼ FACILE INSTALLAZIONE

Lo spazzolino wc può essere utilizzato a terra o installato a muro.

### ▼ RACCOGLI GOCCE RIMOVIBILE

Il raccogli gocce brevettato può essere rimosso facilmente per essere pulito e garantire così una miglior igiene nel bagno.

### ▼ PULIZIA DELLO SCOPINO

Le speciali alette riposte all'interno del contenitore consentono una più accurata pulizia dello scopino.

### ▼ PARTI DI RICAMBIO

E' molto semplice sostituire lo scopino o il raccogli rocce.

## SPECIFICHE TECNICHE

### SCOPINO WC

Dimensioni (H x L x P)

233 x 130 x 130 mm

Funzionamento

Manuale

## ACCESSORI

|                | BIANCO  | NERO    |
|----------------|---------|---------|
| Scopino        | E503311 | E503312 |
| Raccogli gocce | E503313 | E503313 |



# CONTENITORE BIOBIN

## 13 lt - 6.5 lt

clean white | modern black



13 l


E601111

6 x Bass  
6 x Cartucce



E601211

6 x 12  
Cartucce



13 l


E601112

6 x Bass  
6 x Cartucce



E601212

6 x 12  
Cartucce



6.5 l

E601112

6 x Bass  
6 x Cartucce



E601201

6 x 12  
Cartucce



6.5 l

E601102

6 x Bass  
6 x Cartucce



E601202

6 x 12  
Cartucce

### CARATTERISTICHE

#### DESIGN

Affusolato e adatto a tutti gli ambienti.

#### FACILE INSTALLAZIONE

Il Ladycare Biobin può essere utilizzato a terra o installato a muro.

#### SACCHETTI DI RICAMBIO

I sacchetti di ricambio, completi di basculante, sono realizzati utilizzando dei particolari additivi che rendono la plastica biodegradabile. Il sacchetto viene spalmato con un particolare gel in grado di abbattere gli odori e controllare i batteri nocivi presenti nei rifiuti.

#### CARBON FOOTPRINT

Il Biobin Ladycare è stato premiato dal Carbon Footprint per il suo design, l'impatto ambientale e la sua biodegradabilità.



### SPECIFICHE TECNICHE

|                        | BIOBINE LADYCARE 13LT | BIOBINE LADYCARE 6,5LT |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 650 x 160 x 160 mm    | 450 x 160 x 160 mm     |
| Ricarica               | 13 lt                 | 6.5 lt                 |

### ACCESSORIES

|                    | BIANCO  | NERO    |
|--------------------|---------|---------|
| Sensore automatico | E601301 | E601302 |
| Batterie           | E601305 | E601305 |
| Basamento          | E601311 | E601312 |
| Pedale - 13 lt     | E601331 | E601332 |



# BIDONI PER RIFIUTI



clean white | modern black



23l

E602101



23l

E602102

## CARATTERISTICHE

### ▼ FACILE INSTALLAZIONE

Questo contenitore universale può essere installato a terra o a parete.

### ▼ COPRENTE

Lo speciale design del coperchio non consente la visione dei rifiuti all'interno e rende possibile lo smaltimento senza contatto.

## SPECIFICHE TECNICHE

### BIDONE RIFIUTI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 550 x 330 x 220 mm |
| Funzionamento          | Manuale            |
| Volume                 | 23 lt              |

17

# DISPENSER PER SACCHETTI IGIENICI



clean white | modern black



E603101



E603102

## CARATTERISTICHE

### ▼ FACILE INSTALLAZIONE

Può essere installato a muro con viti e tasselli oppure con le pratiche strisce adesive.

### ▼ SOLUZIONE IGIENICA

L'utilizzo dei sacchetti igienici preserva il bagno da cattivi odori.

## SPECIFICHE TECNICHE

### PORTA SACCHETTI IGIENICI

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Dimensioni (H x L x P) | 138 x 95 x 21 mm |
| Peso                   | 0.10 kg          |

## RICARICHE

### 50 CARTUCCE x 30 SACCHETTI

Sacchetti Igienici E603201



# EDGE AIR 30

- ▼ Tower Air Freshener + Air Solid Dispenser
- ▼ Urinal Screen Anti-Splash Protector Shield
- ▼ Toilet Clip Air Freshener



- ▼ Fragranze e colori per abbellire il tuo bagno.
- ▼ Basso costo e semplice utilizzo.
- ▼ Ampia scelta di fragranze per soddisfare ogni cliente.
- ▼ Nessuna batteria e prodotto eco-friendly.

## LA COMBINAZIONE PERFETTA

MENTA



MANGO



OCEANO



# EDGE AIR CONCEPT

- ▼ Air Solid Refills + Air Solid Dispenser
- ▼ Urinal Screen Anti-Splash Protector Shield
- ▼ Toilet Clip Air Freshener



- ▼ Fragranze e colori per abbellire il tuo bagno.
- ▼ Basso costo e semplice utilizzo.
- ▼ Ampia scelta di fragranze per soddisfare ogni cliente.
- ▼ Nessuna batteria e prodotto eco-friendly.

## LA COMBINAZIONE PERFETTA

MENTA



MANGO




OCEANO



19



## EDGE 30 PASSIVE AIR SYSTEMS



### URINAL SCREEN SCUDO ANTI SCHIZZO

Lo scudo per orinatoi neutralizza gli odori e rilascia una fragranza persistente nell'ambiente. Il rivoluzionario design con sporgenze sul lato superiore ha un effetto anti schizzo ottimizzato. Grazie a questi accorgimenti si riduce il tempo da dedicare alle pulizie. Lo scudo è flessibile e si può utilizzare in qualsiasi tipo di orinatoio.


**5 x 2 PER CARTONE**



### CLIP AIR FRESHENER

Il clip air si adatta alla maggior parte dei wc ed è consigliato in quei bagni che necessitano di una soluzione semplice. Viene installato sull'esterno del wc e rilascia gradualmente la fragranza.

**10 x 1 PER CARTONE**



### TOWER AIR FRESHENER

La tower air neutralizza gli odori e rilascia un piacevole profumo nell'ambiente. Funziona senza batterie, i materiali con il quale è composta non possono essere rotti e non si possono avere perdite di profumo in alcun caso. La si può posizionare ovunque, oppure appenderla al muro tramite il suo apposito dispenser ed è un prodotto eco-friendly.

**12 x 1 PER CARTONE**




### DIAMOND AIR FRESHENER

Il diamond air offre una potente e persistente fragranza in aree dove è richiesta una semplice soluzione. Ogni Diamond è completo di un supporto che ne permette l'installazione in qualsiasi luogo e in modo discreto.

**10 x 1 PER CARTONE**

# EDGE BIO-BLOCK ENZIMATICO



## CARATTERISTICHE

Posizionando il Bio-Block enzimatico all'interno della vaschetta del wc, manterrai pulito e fresco il tuo wc fino a 1200 utilizzi. Rimuove le incrostazioni di urina, i cattivi odori e rilascia composti organici per mantenere pulite le tubature. Il Bio-Block lavora con biotecnologie 100% naturali e biodegradabili. E' facile da installare, non richiede utilizzo di batterie e non richiede manutenzione. Rilasciando le sue particelle colora l'acqua di blu, pulisce ed igienizza il wc ad ogni utilizzo.

## SPECIFICHE TECNICHE

12 x 200 GR BOWL

E503001


| ☆☆☆☆           | ☆☆☆☆           | ☆☆☆☆              | ☆☆☆                     | ☆☆             | ☆☆             | ☆              | ☆              |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Menta</b>   | <b>Limone</b>  | <b>Super Lime</b> | <b>Anguria Ciliegia</b> | <b>Mango</b>   | <b>Mela</b>    | <b>Pino</b>    | <b>Oceano</b>  |
|                |                |                   |                         |                |                |                |                |
| <b>E701009</b> | <b>E701003</b> | <b>E701008</b>    | <b>E701005</b>          | <b>E701004</b> | <b>E701001</b> | <b>E701007</b> | <b>E701006</b> |
|                |                |                   |                         |                |                |                |                |
| <b>E705009</b> | <b>E705003</b> | <b>E705008</b>    | <b>E705005</b>          | <b>E705004</b> | <b>E705001</b> | <b>E705007</b> | <b>E705006</b> |
|                |                |                   |                         |                |                |                |                |
| <b>E102259</b> | <b>E102253</b> | <b>E102258</b>    | <b>E102255</b>          | <b>E102254</b> | <b>E102251</b> | <b>E102257</b> | <b>E102256</b> |
|                |                |                   |                         |                |                |                |                |
| <b>E103003</b> | <b>E103008</b> | <b>E103005</b>    | <b>E103004</b>          | <b>E103001</b> | <b>E103007</b> | <b>E103006</b> |                |

# ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE




dimensions in mm

22





# TAPPETO STANDARD



## CARATTERISTICHE

- IGNIFUGO**  
 Materiale di fondo 100% in Gomma Nitrilica  
 Certificato EN13501-1
- LAVABILE IN LAVATRICE**  
 Temperatura di lavaggio fino a 60°.
- AUTOPOSANTE**  
 Peso totale di circa 2,5 kg/m<sup>2</sup>.
- GARANZIA**  
 2 anni /11 anni contro la decolorazione  
 (perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del  
 tappeto non rientra nella garanzia).

## SPECIFICHE TECNICHE

### TAPPETO STANDARD

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni (H x L)</b> | da 60 a 700 cm     |
| <b>Tolleranza</b>         | +/- 5%             |
| <b>Larghezza bordo</b>    | 20 mm              |
| <b>Assorbenza</b>         | 4 l/m <sup>2</sup> |
| <b>Spessore tessuto</b>   | circa 10 mm        |
| <b>Spessore totale</b>    | circa 11 mm        |

24

# TAPPETO PERSONALIZZATO



## CARATTERISTICHE

- IGNIFUGO**  
 Materiale di fondo 100% in Gomma Nitrilica  
 Certificato EN13501-1
- LAVABILE IN LAVATRICE**  
 Temperatura di lavaggio fino a 60°.
- AUTOPOSANTE**  
 Peso totale di circa 2,5 kg/m<sup>2</sup>.
- GARANZIA**  
 2 anni /11 anni contro la decolorazione  
 (perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del  
 tappeto non rientra nella garanzia).


## SPECIFICHE TECNICHE

### TAPPETO STANDARD

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Dimensioni (H x L)</b> | da 60 a 700 cm     |
| <b>Tolleranza</b>         | +/- 5%             |
| <b>Larghezza bordo</b>    | 20 mm              |
| <b>Assorbenza</b>         | 4 l/m <sup>2</sup> |
| <b>Spessore tessuto</b>   | circa 10 mm        |
| <b>Spessore totale</b>    | circa 11 mm        |



## TAPPETO PER INTERNO/ ESTERNO WATER HORSE



### CARATTERISTICHE

- ▼ RESISTENTE AI RAGGI UV
- ▼ ANTISCIVOLO
- ▼ PVC FREE
- ▼ ELEVATA ASSORBENZA
- ▼ RESISTENZA  
Superficie in polipropilene.
- ▼ ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
- ▼ GARANZIA  
2 anni contro la decolorazione (perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del tappeto non rientra nella garanzia).

### SPECIFICHE TECNICHE

#### TAPPETO PER INTERNO / ESTERNO

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Dimensioni (H x L)      | 60x90 , 85x120 , 85x150 , 115x175 |
| Fondo                   | 100% Nitrile                      |
| Tessuto                 | 100% Polipropilene                |
| Larghezza bordo         | 20 mm                             |
| Assorbenza              | 5 L/m <sup>2</sup>                |
| Spessore bordo in gomma | 3,60 mm                           |

25

## TAPPETO KLEEN-WAVE



### CARATTERISTICHE

- ▼ TRAZIONE SOFT TOUCH  
Lavorazione particolare che aumenta l'aderenza a piedi nudi.
- ▼ ANTIBATTERICO  
Proprietà antimicrobiche che riducono la crescita di batteri.
- ▼ MODULABILE  
Ideale per grandi o piccole aree con temperature che vanno da -35° fino a + 70°.
- ▼ RICICLABILE  
Gomma riciclabile al 100%.
- ▼ GARANZIA  
2 anni.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### TAPPETO KLEEN-WAVE

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni (H x L) | Modulo 58x100 ad incastro |
| Spessore           | 9 mm                      |
| Peso               | 2,2 kg / m <sup>2</sup>   |



## TAPPETO CLEAN ROOM



### CARATTERISTICHE

- ▼ **IGIENICO**  
Riduce drasticamente la contaminazione dovuta al calpestio
- ▼ **PRATICO**  
Basso spessore per facilitare l'accesso sia a piedi che con carrelli
- ▼ **PVC FREE**  
Realizzato senza l'utilizzo di PVC
- ▼ **ADATTO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**
- ▼ **A RICHIESTA CON TELAIO IN NITRILE**
- ▼ **ANTIBATTERICO**
- ▼ **ANTISTATICO**

### SPECIFICHE TECNICHE

#### TAPPETO CLEAN ROOM

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Dimensioni (H x L)</b>            | 90x45 , 90x60 , 115x45<br>115x60 , 115x90 |
| <b>Spessore</b>                      | da 0,48 a 10 mm                           |
| <b>Resistenza alla trazione (LD)</b> | 28 MPa (±0,7)                             |
| <b>Resistenza alla trazione (TD)</b> | 18,3 MPa (±0,6)                           |

27

## TAPPETO PER ESTERNI PERSONALIZZATO



### CARATTERISTICHE

- ▼ **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- ▼ **ANTISCIVOLO**
- ▼ **PVC FREE**  
Superficie effetto erba in Nylon stampato su gomma Nitrilica.
- ▼ **AUTOPOSANTE**  
Peso totale di circa 3,67 kg/m<sup>2</sup>.
- ▼ **GARANZIA**  
2 anni contro la decolorazione (perdita dei colori dovuto al normale utilizzo e usura del tappeto non rientra nella garanzia)

### SPECIFICHE TECNICHE

#### TAPPETO PER ESTERNI

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Dimensioni (H x L)</b> | da 50 a 400 cm |
| <b>Tolleranza</b>         | +/- 5%         |
| <b>Larghezza bordo</b>    | 20 mm          |
| <b>Spessore tessuto</b>   | circa 0,9 mm   |
| <b>Spessore totale</b>    | circa 12 mm    |

# EDGE

DISPENSERS

HIS BVBA   
T: + 32 78 15 80 81  
info@hisbvba.com  
www.hisbvba.com

CONTACT SC  
T: + 39 334 9810465  
postmaster@contactsc.com  
www.contactsc.com

RIVENDITORE: