


## Iron-Horse

Scheda tecnica



Prodotto: Iron-Horse

Nr. Tariffa Doganale: 57032098

Dettagli prodotto: » Eccellente capacità di trattenere lo sporco

» Base in gomma antiscivolo

» Senza PVC

» Colori solidi e resistenti alla luce

» Adatto a pavimenti riscaldati

» 5 anni di garanzia del produttore\*

» 11 anni contro una significativa perdita di

colore

» Fabbricato in Europa

Comportamento al fuoco: EN 13501-1 / Cfl-s1

Propensione all'elettricità statica: EN 14041 Antistatic

Proprietà antiscivolo: NFSI Alta-trazione

Peso totale del tappeto: 2,40 kg/m<sup>2</sup> Altezza totale: circa 11 - 12 mm

800 g/m² Assorbimento dello sporco: Assorbimento dell'umidità:

3 - 4 l/m<sup>2</sup>

Aree d'impiego: » Ingressi » Corridoi

» Ascensori » Reception » Lavanderie Larghezze standard per tappeti con bordi:

Larghezze standard per tappeti senza bordi:

Lunghezze standard: Lunghezza extra:

Colorazione:

Fibra superficie: Altezza fibra: Peso fibra:

Base:

Spessore gomma: Peso gomma: Larghezza bordi:

Spessore bordi:

Pulizia:

85 cm, 115 cm e 150 cm Black Pearl, Black Steel, Black Cedar, Granite e Midnight Grey fino a 200 cm

3 cm in meno rispetto a quelli con bordi (ad es. 82 cm)

tutte le lunghezze fino a 400 cm fino a 700 cm

Tinto in filo (solution dyed)

100 % nylon ad alta torsione (HTN) Poliammide 6

circa 10 - 11 mm

senza substrato: 600 g/m<sup>2</sup> con substrato: 700 g/m<sup>2</sup>

100 % gomma nitrilica Disponibile liscia o tacchettata

1,40 mm 1,70 kg/m<sup>2</sup> 20 mm

Disponibile con o senza bordi

2,40 mm

» Lavabile fino a 60 °C

» Asciugabile in asciugatrice fino a 60 °C

## Colori:

















